

ALLERGIE ET TRAVAIL A PARTIR DU PROGRAMME DES MALADIES À CARACTÈRE PROFESSIONNEL (MCP) EN MIDI- PYRÉNÉES

S Rivière, Santé publique France, Cire Occitanie, Toulouse

Direccte Occitanie

ALLERGIE et TRAVAIL : De l'évaluation des expositions au maintien dans l'emploi
Société de médecine du travail Midi-Pyrénées 7/02/2019

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE QUI S'APPUIE SUR UN RÉSEAU DE MÉDECINS DU TRAVAIL VOLONTAIRES ET DE LEUR ÉQUIPE

- Estimer les prévalences des MCP et suivre leur évolution
- Décrire les agents d'exposition liées à ces pathologies
- Contribuer à l'estimation de la sous-déclaration des maladies professionnelles



En Midi-Pyrénées depuis 2005, en Occitanie depuis 2016 (phase pilote)

Utiliser le programme de surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP) sur les années 2007-2016 en Midi-Pyrénées afin de décrire :

Pour les irritations/allergies ➡ cutanées
➡ respiratoires
(➡ oculaires)

- La répartition des agents d'exposition
- La prévalence selon
 - l'âge
 - le sexe
 - les secteurs d'activité (21 catégories de A à U, naf insee 2008)
 - la catégorie socio-professionnelle (PCS Insee 2003, sur 3 digits)

Toutes les maladies ou symptômes considérés par les médecins du travail comme en lien avec le travail et qui n'ont pas été reconnus en maladie professionnelle (ni accident de travail)

Constatés en visite médicale durant les semaines définies (2 fois quinze jours chaque année)

L'existence du lien avec le travail est basée sur l'expertise professionnelle

 ***Indication des agents d'exposition à l'origine de la pathologie***

OPÉRATEURS DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES MCP

Médecins du travail volontaires et leur équipe

- Signalement de toutes les MCP et de leurs agents d'exposition associés (expertise médicale)
- Liste de l'ensemble des salariés vus en visite

Binômes régionaux

Epidémiologistes régionaux (SpFrance, ORS, Direccte) & Médecins inspecteurs du travail

- Animation régionale du réseau
- Constitution de la BDD régionale
- Exploitation des données régionales
- Restitution des résultats régionaux

Equipe nationale

Direction santé travail SpFrance

- Coordination du système
- Exploitation nationale des données
- Restitution des résultats nationaux

- 121 414 salariés vus en visite de santé au travail
- 394 salariés avec au moins une pathologie / un symptôme d'allergie /irritation lié au travail (400 pathologies dont 382 cutanées ou respiratoires *)


Prévalence des allergies /irritations liées au travail selon le sexe

	Femmes % IC 95%	Hommes % IC 95%	Ensemble % IC 95%
Allergies /irritations liées au travail	0,3 [0,3–0,4]	0,3 [0,3-0,4]	0,3 [0,3-0,4]
TMS	3,6 [3,4-3,7]	3,3 [3,2-3,4]	3,4 [3,3-3,5]
Souffrance psychique	3,4 [3,2-3,5]	1,5 [1,4-1,6]	2,3 [2,2-2,4]
Troubles auditifs	<0,1	0,6 [0,5-0,6]	0,3 [0,3-0,4]

PARTIE 1


IRRITATIONS / ALLERGIES CUTANÉES

Répartition des irritations/allergies cutanées liés au travail signalés par les Médecins du travail, Surveillance des MCP, Midi-Pyrénées, 2007-2016




N=210

Répartition des agents d'exposition signalés pour les allergies / irritations cutanées




Prévalence des irritations/allergies cutanées selon le sexe et la tranche d'âge




Plus élevée chez les femmes; tendance à la diminution avec l'âge

Prévalence des irritations/allergies cutanées selon le secteur d'activité



Prévalence des irritations/allergies cutanées selon la catégorie socio-professionnelle
(les 10 catégories professionnelles avec les fréquences les plus élevées)



IRRITATIONS/ ALLERGIES CUTANÉES PLUS FRÉQUENTES CHEZ :

- Femmes
- Les plus jeunes
- Autres activités de service (coiffure), hébergement/restauration, industrie (fonderie, mat. de construction), activités hospitalières, commerce (véhicules)
- Coiffeurs, ouvriers industriels / artisanal du travail des métaux, de la mécanique, infirmier, ASH, personnels des hôtels/restaurants,


PLUS FRÉQUEMMENT SIGNALÉES EN LIEN AVEC :

- Pour près d'un agents d'expo sur 4 : Produits d'entretien, de nettoyage, de désinfection
- 1 agent d'expo sur 8 : port d'équipement de protection individuelle
- Multitude de produits / procédés / matériaux industriels

PARTIE 2


IRRITATIONS / ALLERGIES RESPIRATOIRES

Répartition des irritations/allergies respiratoires liés au travail signalés par les Médecins du travail, Surveillance des MCP, Midi-Pyrénées, 2007-2016




Répartition des agents d'exposition signalés pour les allergies / irritations respiratoires

N=209




Prévalence des irritations/allergies respiratoires selon le sexe et la tranche d'âge




Plus élevée chez les hommes ; pas de grande variation selon l'âge

Prévalence des irritations/allergies respiratoires selon le secteur d'activité



Prévalence des irritations/allergies respiratoires selon la catégorie socio-professionnelle
(les 10 catégories professionnelles avec les fréquences les plus élevées)




IRRITATIONS/ ALLERGIES RESPIRATOIRES PLUS FRÉQUENTES CHEZ :

- Hommes
- Industrie manufacturière (boulangerie, construction d'ensemble métallique / assemblage carrosserie), autres activités de service (coiffure)
- Ouvriers industriels (menuiserie, métallurgie, bois, travail des métaux), coiffeurs, ouvriers secteur artisanal (boulangers, du bâtiment, métalliers/mécaniciens)

PLUS FRÉQUEMMENT SIGNALÉES EN LIEN AVEC :

- 1 agent d'exposition sur 3 : poussières (bois, farine, ciment...)
- Gaz et fumées, nuisances thermiques
- Multitude de produits

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES MALADIES À CARACTÈRE PROFESSIONNELLE (MCP)



**550 ÉQUIPES DE SANTÉ AU
TRAVAIL ONT DÉJÀ
PARTICIPÉ**

stephanie.riviere@santepubliquefrance.fr

Tel 05 34 30 26 75

COMMENT PARTICIPER ?

- Exercer dans une région participante ;
- Contacter le médecin inspecteur du travail et l'épidémiologiste référents de votre région pour :
 - > recevoir le kit de participation ;
 - > connaître les dates de la prochaine Quinzaine;
 - > prévoir, si besoin, un temps de formation.

Estimation of under-reporting of work-related musculoskeletal diseases (MSDs) in France

S. Rivière¹, A. Chevallier¹, E. Perren², H. Cadéac-Bizman³, Y. Roqueslaure⁴, M. Valéry⁵
¹ French Institute for Public Health Surveillance (InVS), Department of Occupational Health (OSH), Toulouse - ² IAP, DST, Saint Maurice - ³ University Hospital (CHU), Besançon - ⁴ Regional Directorate for Business Cooperation Policy, Consumer Affairs, Labour and Employment (DIRECCTA), Work Medical Inspection, Toulouse - ⁵ CHU, Angers

Introduction
 In industrial countries, studies suggest under-reporting of occupational diseases (ODs). In France, the French Compensation of Occupational Accidents (CVO) has developed a system of compensation of occupational diseases (CVO) but does not cover all occupational diseases. The aim of this study was to estimate the under-reporting of occupational diseases in France.

MCP

LES
MALADIES
À CARACTÈRE
PROFESSIONNEL

15^{ème}
DES MCP
RÉSULTATS
2012

EN
RÉGION
PICARDIE

JUIN 2013

Surveillance des maladies à caractère professionnel

La Picardie dans le dispositif de surveillance
épidémiologique des maladies à caractère professionnel

BEH

épidémiologie
hebdomadaire

6 juin 2012 / n° 22-23

Surveillance épidémiologique des risques professionnels, quoi de neuf ?
Epidemiological surveillance of work-related risks: what's new?

p. 255 Surveillance des maladies à caractère professionnel en France. Résultats 2008 / *Surveillance programme of work-related diseases in France. Results for 2008*

www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Travail-et-sante/Maladies-a-caractere-professionnel